

PR **YERVOY**^{MD}
(ipilimumab pour injection)

Carte de renseignements en cas d'urgence

Ce document a été élaboré par Bristol-Myers Squibb Company dans le cadre du plan de réduction des risques pour YERVOY. Ce document n'est pas destiné à un usage promotionnel.

Date d'approbation interne: septembre 2020

Numéro d'approbation local:
731CA2000193


Renseignements importants à l'intention des patients

Veillez garder cette carte sur vous et la montrer à tout professionnel de la santé afin de l'informer que vous recevez un traitement par YERVOY seul.

IMPORTANT

- Informez votre médecin de tout trouble médical antérieur, y compris si vous avez reçu une greffe de cellules souches provenant d'un donneur (allogénique).
- Le traitement rapide des effets secondaires réduit le risque de devoir arrêter le traitement par YERVOY de façon temporaire ou permanente.
- Des signes et symptômes qui semblent bénins peuvent s'aggraver rapidement s'ils ne sont pas traités.
- N'essayez **PAS** de traiter vous-même les symptômes.
- Les signes et symptômes peuvent se manifester des semaines ou des mois après votre dernière injection de YERVOY.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

 **Si vous présentez des signes ou des symptômes, informez-en immédiatement votre médecin.**

INTESTINS ET ESTOMAC

- diarrhée (selles molles) ou selles plus fréquentes que d'habitude
- constipation
- selles sanguinolentes, noirâtres, goudronneuses ou collantes
- douleur à l'estomac (douleur abdominale) ou sensibilité abdominale

YEUX

- vision trouble ou double ou autres problèmes de vision
- douleur ou rougeur oculaires

NERFS

- faiblesse des jambes, des bras ou du visage
- engourdissement ou picotements dans les mains ou les pieds

FOIE

- jaunissement de votre peau ou du blanc de vos yeux
- urines foncées, fatigue, nausées ou vomissements, perte d'appétit, douleur du côté droit de l'abdomen ou tendance aux ecchymoses

PEAU

- éruption cutanée, ampoules dans la bouche ou peau qui pèle

GÉNÉRAUX

- maux de tête, fatigue inhabituelle ou somnolence
- changements de comportement, tels que diminution de la libido, irritabilité ou étourderie
- étourdissements ou évanouissement



Renseignements IMPORTANTES pour les professionnels de la santé

- Ce patient est traité par **YERVOY** en monothérapie.
- Des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) peuvent survenir à tout moment durant le traitement ou au cours des mois qui suivent son interruption.
- Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire au minimum les risques de complications qui mettent la vie en danger.
- Il peut être utile de consulter un oncologue ou un autre médecin spécialiste afin d'aider à prendre en charge les RIMI propres à chaque organe.

- Pour de plus amples renseignements, les fournisseurs de soins de santé devraient consulter la monographie de produit de YERVOY, à l'adresse https://www.bms.com/assets/bms/ca/documents/productmonograph/fr/YERVOY_FR_PM.pdf, ou appeler le Service d'information médicale de BMS, au 1-866-463-6267 (sans frais).



Le professionnel de la santé qui vous traite avec YERVOY doit remplir la section «**Coordonnées de mon médecin**» de cette carte de renseignements en cas d'urgence.

Déclaration des effets secondaires soupçonnés

Vous pouvez signaler les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes:

- Faire une déclaration en ligne: www.santecanada.gc.ca/medeffet
- Téléphoner au numéro sans frais: 1-866-234-2345

- Envoyer un formulaire de déclaration des effets secondaires du patient par télécopieur ou par la poste
 - Numéro de télécopieur sans frais: 1-866-678-6789
- ou**
- Adresse postale:
Programme Canada Vigilance
Santé Canada,
Indice postal 1908C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Coordonnées de mon médecin (celui qui a prescrit YERVOY)

Nom du médecin:

N° de téléphone (bureau):

N° de téléphone après les heures
de bureau:

Mes coordonnées

Mon nom et mon numéro
de téléphone:

Nom et numéro de téléphone
d'un proche aidant (en cas d'urgence):

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet^{MC} Canada à: www.santecanada.gc.ca/medeffet.

Remarque: Pour obtenir de l'information sur la prise en charge des effets secondaires, contactez votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

YERVOY est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company utilisée sous licence par La Société Bristol-Myers Squibb Canada.

© 2020 Bristol-Myers Squibb Company.
Tous droits réservés.

1422222



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

1422222